



# KS



## 1600 - 1700 GOLD



MTP KSR



### GENERAL FEATURES

- Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components
- KS 1700 equipped with a brass pump head and detergent suction straight from a 1.8 litre capacity tank
- **EASY-START** device
- **TotalStop** device
- Manually resettable amperometric protection
- Pressure gauge
- Water inlet quick coupling



### CARATTERISTICHE GENERALI

- *Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali.*
- *KS 1700 dotata di testata pompa in ottone e aspirazione del detergente diretta da serbatoio capacità 1,8 lt*
- **Dispositivo EASY-START**
- **Dispositivo TotalStop**
- **Protettore amperometrico a riarmo manuale**
- **Manometro pressione**
- **Attacco rapido aspirazione acqua**
- **Usa semiprofessionale**

- Ergonomic handle for easy handling
- Comoda maniglia di presa per facilitare la movimentazione dell'idropultrice



- Easy to handle up and down steps thanks to the big wheels
- Facilità di movimento su gradini grazie alle ruote di grandi dimensioni



- Hose reel with 10 m rubber high-pressure hose (for Extra models only)
- Avvolgitubo con tubo gomma alta pressione 10 m (solo per modelli Extra)



CODE CODICE	MODELS MODELLI	MOTORPUMP MOTOPIOMPA										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	l	kg	(L x W x H) cm
9041 0001	KS 1600 Classic	KSR	1	230	50	145	14,5	510	2,4	-	17	89 x 32 x 38
9041 0002	KS 1700 Gold Classic	KSR	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	17	89 x 32 x 38
9041 0501	KS 1600 Extra	KSR	1	230	50	145	14,5	510	2,4	-	19	89 x 32 x 38
9041 0502	KS 1700 Gold Extra	KSR	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	19	89 x 32 x 38



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

CLASSIC	EXTRA
 <p>GC 251 gun with protection <i>Pistola GC 251 con protezione</i></p>	
 <p>Bent lance, with adjustable nozzle <i>Lancia angolata, con ugello regolabile</i></p>	
 <p>8 m delivery hose kit <i>Kit tubo mandata 8 m</i></p>	 <p>Bent lance, with rotating nozzle <i>Lancia angolata, con ugello rotante</i></p>
	 <p>10 m rubber delivery hose kit (on Hose Reel) <i>Kit tubo gomma mandata 10 m (su Avvolgitubo)</i></p>
 <p>Foam lance (for KS1600 models only) <i>Lancia schiumogena (solo per modelli KS 1600)</i></p>	



# KS



## 1600 - 1700 GOLD



МТР KSR



### GENERAL FEATURES

- Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components
- KS 1700 equipped with a brass pump head and detergent suction straight from a 1.8 litre capacity tank
- **EASY-START** device
- **TotalStop** device
- Manually resettable amperometric protection
- Pressure gauge
- Water inlet quick coupling



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- *Трехпоршневый осевой электронасос Comet вертикальной конструкции с расположенным внизу насосом и полностью металлической конструкцией, без пластикового материала в компонентах.*
- *Насос KS 1700 оснащен торцевой частью из латуни и всасывает моющее средство прямо из резервуара 1,8 л*
- Устройство **EASY-START**
- Устройство **TotalStop**
- Амперометрическая защита с ручным восстановлением
- Манометр давления
- Быстрое соединение для всасывания воды

- Ergonomic handle for easy handling
- Удобная ручка для облегчения перемещения высоконапорного моющего аппарата



- Easy to handle up and down steps thanks to the big wheels
- Облегчает движения по ступеням благодаря колесам большого размера









- Hose reel with 10 m rubber high-pressure hose (for Extra models only)
- Наматыватель шланга со шлангом для высокого давления 10 м (только для моделей Extra)



CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ	MOTORPUMP ЭЛЕКТРОНА- СОС										
			Ph.	V - В	Hz - Гц	bar - бар	MPa - Мпа	l/h - л/ч	kW - кВт	l - л	kg - кг	(L x W x H) cm - см
9041 0001	KS 1600 Classic	KSR	1	230	50	145	14,5	510	2,4	-	17	89 x 32 x 38
9041 0002	KS 1700 Gold Classic	KSR	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	17	89 x 32 x 38
9041 0501	KS 1600 Extra	KSR	1	230	50	145	14,5	510	2,4	-	19	89 x 32 x 38
9041 0502	KS 1700 Gold Extra	KSR	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	19	89 x 32 x 38

 STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

CLASSIC	EXTRA
 <p>GC 251 gun with protection Пистолет GC 251 с защитой</p>	
 <p>Bent lance, with adjustable nozzle Наконечник с угловым регулированием струи</p>	
 <p>8 m delivery hose kit Шланг подачи 8 м</p>	 <p>Bent lance, with rotating nozzle Наконечник с поворотной форсункой</p>
	 <p>10 m rubber delivery hose kit (on Hose Reel) Шланг подачи 10 м (с наматывателем шланга)</p>
 <p>Foam lance (for KS1600 models only) Наконечник для пенообразования (только для моделей KS1600)</p>	



# KS 1700



MTP KSR



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Motobomba Comet de tres pistones axiales dispuesta en vertical construida totalmente en metal sin material plástico en sus componentes estructurales
- KS 1700 con bomba de latón y aspiración del detergente directa del depósito con capacidad 1,8 l.
- Dispositivo **EASY-START**
- Dispositivo **TotalStop**
- Protector amperométrico
- Manómetro de presión
- Conexión rápida a entrada de agua
- Uso semiprofesional

● Cómoda asa para facilitar el desplazamiento



● Facilidad de movimiento gracias a las ruedas de grandes dimensiones



● Recogedor con 10 m de manguera de alta presión



CÓDIGO	MODELO	MOTOBOMBA										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	l	kg	(L x W x H) cm
9041 0502	KS 1700 Gold Extra	KSR	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	19	89 x 32 x 38



DOTACIÓN ESTÁNDAR

EXTRA



Pistola GC 251  
Ref. 2410 0118



Lanza con boquilla regulable  
Ref. 3301 1064



Boquilla para lanza, para eventual recambio  
Ref. 3400 0510



Lanza con boquilla turbo  
Ref. 3301 1052



Kit manguera 10 m  
Ref. 3301 0794